

Äre Partner zu Lëtzebuerg, scho méi wéi 50 Joer!

# BESTSELLER Hotline Electro-Center:

+352 288 089 - 2 valable à compter du mois de Septembre 2025

2025.2



!!! Hinweis / Remarque:

Hotline: +352 288 089 - 2

DE: Alle angegebenen Preise verstehen sich exklusive Liefer- und Einbaukosten.


Die genauen Versand- und Montagekosten teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

FR: Tous les prix indiqués s'entendent hors frais de livraison et d'installation.

Les frais exacts de transport et de montage peuvent vous être communiqués sur demande.



# TABLES DE CUISSON VITROCERAMIQUE 60cm



Série 3000

#### HK634060XB

Cadre Inox

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 38x560x490

Dimensions (LxP) en mm: 576x516

449€

Garantie 5 ANS

Tranquillité d'esprit 70€

Voir conditions en magasin ou en page 4.

#### **NOTE**

Les ustensiles pour plaque vitrocéramique ne sont pas forcément compatibles avec une plaque induction. Pensez à vérifier la compatibilité auprès de votre revendeur.

# 80cm



Série 3000

#### HK857870XB

Cadre Inox Hob<sup>2</sup>Hood

Dimensions

d'encastrement (HxLxP)

38x750x490

Dimensions (LxP):

766x516

639€

## 90cm



Série 3000

#### NRP95A07XB

Cadre Inox

 $Hob^2 Hood$ 

5 zones

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 49x880x490 Dimensions (LxP) : 896x506

# TABLES DE CUISSON INDUCTION



Installation standard ou affleurante MaxiSense, Hob2Hood, Bridge, SenseBoil Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44x560x490 Dimensions (LxP): 580x510

849€

# 80cm



**4X PLUS RESISTANTE** 

Série 6000

SAPHIRMATT

#### VIK85M00AZ

Bords latéraux Alu MaxiSense, Hob<sup>2</sup>Hood, Double fonction bridge Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44x750x490 Dimensions (LxP): 800x520

1199€





Cadre Inox MaxiSense, Hob<sup>2</sup>Hood Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44x560x490 Dimensions (LxP): 576x516

599€



Série 6000

#### TO84IB0BFB

Bords latéraux biseautés MaxiSense, Hob<sup>2</sup>Hood, fonction bridge Dimensions d'encastrement : (HxLxP): 44x750x490 Dimensions (LxP): 780x520

849€


#### Série 6000

#### TK95II08FB

Bords latéraux biseautés 5 zones Grande zone 28cm de diamètre MaxiSense, Hob2Hood, FlexBridge Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44x880x490 Dimensions (LxP): 910x520

# MICRO-ONDES **36cm**

Série 6000



#### NMB6G171SB

Capacité : 16.8 Litres

Puissance: 800 Watts, 5 niveaux

Grill: 800 Watts

Plateau tournant: 272mm, Verre

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 360x562x300

Accessoires inclus: Grille, Steam Cooking Set

# 45cm

Série 6000

879€



#### TB6SM261FB

Capacité : 25 Litres

Puissance: 900 Watts, 5 niveaux Plateau tournant: 325mm, Verre

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450x562x500

Accessoires inclus: Steam Cooking Set

# 38cm

Série 5000



#### TS5GM251EB

629€

Capacité: 23 Litres

Puissance: 900 Watts, 8 niveaux

Grill: 1000 Watts

Plateau tournant: 315mm, Verre

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 380x560x300

Accessoires inclus: Grille, Steam Cooking Set





#### OS5CM34MB

839€

Capacité : 33 Litres

Puissance: 1000 Watts, 10 niveaux

Grill: 1100 watts

Plateau tournant : 315mm, Verre

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450x560x500


Accessoires inclus: Grille



#### Garantie assurée par le SAV AEG Luxembourg:

Années 1 & 2 : garantie totale sur interventions techniques (voir conditions de réparation);

Années 3, 4 & 5 : seule une franchise, de la valeur de nos frais de déplacement (actuellement 50 euros TTC), par appareil, par intervention sera à charge du consommateur.









# RÉFRIGÉRATEURS PORTE SUR PORTE

### 178cm



#### Série 6000











#### TK6DS181EC

Contenu net de l'espace réfrigéré : 310 L Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé

#### SoftClosing

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1780x560x550

999€

# 122cm















Contenu net de l'espace réfrigéré : 203 L

#### **Fonction Vacances**

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1225x560x550

759€















#### TSF5088EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 104 L Contenu net de l'espace congelé : 14 L

Type d'espace congelé : 4 étoiles

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 880x560x550

599€



Série 5000











#### TSK5088EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 137 L

#### Fonction Vacances

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 880x560x550

549€















#### TSF5012EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 167 L Contenu net de l'espace congelé : 14 L

Type d'espace congelé : 4 étoiles

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1225x560x550

739€



Série 5000











#### TSK5012EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 203 L

#### **Fonction Vacances**

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1225x560x550



# RÉFRIGÉRATEURS À GLISSIÈRES

## 178cm

















#### TF6DS181ES

Contenu net de l'espace réfrigéré :

Contenu net de l'espace congelé :

Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé

Type d'espace congelé : 4 étoiles

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1780x560x560

1069€

















Contenu net de l'espace réfrigéré :

Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1780x560x550

999€

### 122cm















#### TSF5012ES

Contenu net de l'espace réfrigéré : 174 L Contenu net de l'espace congelé : 14 L

Type d'espace congelé : 4 étoiles

#### OptiSpace

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1225x560x550

699€











#### NSK50121ES

Contenu net de l'espace réfrigéré : 208 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1225x560x550

659€

### 88cm



Série 5000







#### TF50S882DS

Contenu net de l'espace réfrigéré : 110 L Contenu net de l'espace congelé : 14 L

Type d'espace congelé : 4 étoiles

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 880x560x550

599€



Série 5000







#### TSK5088ES

Contenu net de l'espace réfrigéré : 142 L

#### OptiSpace

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 880x560x550

519€

\* Consommation annuelle en énergie.

# RÉFRIGÉRATEURS COMBI PORTE SUR PORTE

# 178cm





















Montage porte sur porte

Contenu net de l'espace réfrigéré : 182 L Contenu net de l'espace congelé : 62 L

GreenZone+, ExtraChill, MultiSwitch, TwinTech Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1780x560x550

1399€



AEG EcoLine est une gamme soigneusement sélectionnée d'appareils de cuisine et d'électroménager AEG parmi les plus économes en énergie. Ces produits vous permettent de préparer de délicieux repas pour vos amis et votre famille tout en maintenant une maison propre et plus saine.





**MULTISWITCH+** C'est vous qui décidez.

Congélateur ou réfrigérateur : variez la température entre -20 °C et 5 °C.



















#### NSC5S181EF

Montage porte sur porte

Contenu net de l'espace réfrigéré : 189 L Contenu net de l'espace congelé: 73 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1780x560x550

899€



#### DynamicAir:

maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable dans tout le réfrigérateur.

#### MultiChill:

Réglez la température en fonction de ce que vous souhaitez y conserver : du poisson ou de la viande fraîche à environ 0°C, des préparations à une température inférieure à celle du reste du frigo pendant 5 jours, ou utilisez-le comme tiroir à légumes supplémentaire.

#### TwinTech®:

2 thermostats avec commandes séparées pour les espaces réfrigération-congélation.

#### GreenZone:

Tiroir avec 80% d'humidité pour une meilleure conservation des légumes et des fruits, préservant jusqu'à 95 % des vitamines après 11 jours.

#### ExtraChill:

Protège votre viande et votre poisson grâce à sa température plus basse et ses canaux de circulation d'air multiples dans le tiroir.

<sup>\*</sup> Consommation annuelle en énergie.

# RÉFRIGÉRATEURS COMBI **GLISSIERES**




Voir conditions en magasin ou en page 4.

# 178cm MAEG EcoLine





















Porte: technique à glissières

Contenu net de l'espace réfrigéré : 165 L Contenu net de l'espace congelé: 62 L Contenu net Chill zone: 66.5 L

GreenZone+, NoFrost, MultiChill, MultiSwitch, TwinTech, Connectivité Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1780x560x550



1399€







**MULTISWITCH+** C'est vous qui décidez.

<u>Congélateur</u> ou <u>réfrigérateur</u> : variez la température entre -20 °C et 5 °C.



Série 6000









Porte: technique à glissières

Contenu net de l'espace réfrigéré : 195 L Contenu net de l'espace congelé: 62 L



Dimensions d'encastrement (HxLxP): 1780x560x550

999€













Porte: technique à glissières

Contenu net de l'espace réfrigéré : 196 L Contenu net de l'espace congelé : 73 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x550











SCHEMA





# LAVE-VAISSELLES ENCASTRABLES



#### Série 9000











#### FSE83827P

Tiroir à couverts Dimensions (HxLxP) en mm: 818x596x550

Dimensions d'encastrement en mm: 820-900x600x550

7 programmes / 4 températures

AirDry, GlassCare, SatelliteClean, ComfortLift



#### Série 7000









#### FSE76737P

Tiroir à couverts Dimensions (HxLxP) en mm: 818x596x560

Dimensions d'encastrement en mm: 820-900x600x560

7 programmes / 4 températures 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips

AirDry, GlassCare, SatelliteClean, TimeBeam



#### Série 7000







#### FSB53637P

Panier à couverts Dimensions (HxLxP) en mm : 818x596x550

Dimensions d'encastrement en mm: 820-900x600x550

7 programmes / 4 températures 2 SoftSpikes

AirDry, GlassCare



Série 3000







#### FSB42607Z

Panier à couverts Dimensions (HxLxP) en mm: 818x596x550

Dimensions d'encastrement en mm: 820-900x600x550

5 programmes / 3 températures

AirDry

# LAVE-VAISSELLES SEMI-ENCASTRABLES



#### Série 7000








#### FEE7671APM

Tiroir à couverts Dimensions (HxLxP) en mm: 818x596x580

Dimensions d'encastrement en mm: 820-900x600x580

9 programmes / 4 températures

AirDry, ExtraPower, GlassCare, SatelliteClean, Extra Hygiène



#### Série 3000







#### FEB52630ZM

Panier à couverts Dimensions (HxLxP) en mm: 818x596x570

Dimensions d'encastrement en mm: 820-900x600x570

8 programmes / 4 températures

AirDry, ExtraPower, GlassCare, Extra Hygiène

<sup>\*</sup> Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage Eco.

# HOTTES CHEMINÉES



**%** ∷ " **(0)** 



#### DVE5661HB

Dimensions (HxLxP): 953x598x396,4

#### Hob to Hood

Puissance d'aspiration (intensive/max/min.) : 710/575/320 m³/h

Puissance d'aspiration en recirculation (intensive/max/min.): 520/500/330 m³/h

Filtre à charbon MCFB78ST (35€)

665€

# HOTTES TÉLESCOPIQUES

599€

569€

269€

249€

#### SCHEMA TECHNIQUE



### DPE5960M Dimensions (HxLxP):

Dimensions (HxLxP) 395x898x300

Puissance d'aspiration (max/min.): 660/235 m³/h

Puissance d'aspiration en recirculation (max/min.) : 495/205 m³/h

Filtre à charbon MCFB82ST (44€)

#### SCHEMA TECHNIOLIE



#### DPE5660M

Dimensions (HxLxP): 395x598x300

Puissance d'aspiration (int/max/min.) : 660/445/235 m³/h

Puissance d'aspiration en recirculation (max/min.) : 495/205 m³/h

Filtre à charbon MCFB82ST (45€)

#### SCHEMA



#### **DPB3622S**

Dimensions (HxLxP): 179x598x284

Puissance d'aspiration (max/min.): 330/150 m³/h

Puissance d'aspiration en recirculation (max/min.) : 215/105 m³/h

Filtre à charbon ECFB03ST (44€)



+60 →

**DBB4651M** 

1180x598x450

Dimensions (HxLxP)

Puissance d'aspiration

(intensive/min.): 600/200 m3/h

Filtre à charbon ECFB01ST (44€)

549€



#### **DBB3951M**

Dimensions (HxLxP): 1180x898x450

Puissance d'aspiration (intensive/min.): 600/295 m³/h

Puissance d'aspiration en recirculation (intensive/min.) : 415/250 m³/h

Filtre à charbon ECFB01ST (44€)

499€

# GROUPE D'ASPIRATION



#### DGB2531M

Dimensions (HxLxP): 245x520x285

Puissance d'aspiration (max/min.): 440/195 m³/h

Puissance d'aspiration en recirculation (max/min.) : 255/105 m³/h

Filtre à charbon ECFB02ST (49€)

# LAVE-LINGE SÉCHANT


















Programme Vapeur

1349€

# ACCESSOIRES



Conçue pour assurer une circulation d'air optimisée.

29€



PLANCHA GRILL A9HHPG11

Transformez en un instant votre table de cuisson en barbecue. 22x43 cm

159€



SET DE PIERRE À PIZZA A90ZPS1

Rapprochez-vous des standards italiens avec la pierre pour pizza par AEG.

56€



DÉTARTRANT ET DÉGRAISSANT M2GCP601

13,90€



SEL RÉGÉNÉRANT M3GCS201

# FOURS **60cm**





### 

Capacité : 65 Litres 9 fonctions de cuisson Recettes intégrées Température 50°C - 250°C Puissance du grill : 1300 W

#### **Pyrolyse**

599€

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550



#### 

Capacité : 65 Litres Température 50°C - 250°C Puissance du grill : 1300 W

#### Clean Email, Steambake

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550

519€





#### KOHLH00BK Air Brassé

Capacité : 65 Litres 7 fonctions de cuisson Température 50°C - 250°C Puissance du grill : 2090 W

#### Clean Email

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550



Voir conditions en magasin

# TABLE INDUCTION 60cm



Série 300

#### KIB60420CK

Bords arrondis Dimensions d'encastrement (HxLxP): 48x560x490 Dimensions (LxP) en mm: 590x520

479€

# TABLES VITROCERAMIQUE

# 60cm




Série 300

#### LRR6430M

Cadre Inox Dimensions d'encastrement (HxLxP): 50x560x490 Dimensions (LxP) en mm: 576x506

379€

# 80cm



Série 300

#### LRR8436M

Cadre Inox Dimensions d'encastrement (HxLxP): 38x750x490 Dimensions (LxP) en mm: 766x506

# RÉFRIGÉRATEURS À GLISSIÈRES **178cm**



#### Série 600







#### EFD6DE18S1

Contenu net de l'espace réfrigéré : 263,5 L Contenu net de l'espace congelé 4\* : 22 L

Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x550

999€



#### Série 600







#### ERD6DE18S4

Contenu net de l'espace réfrigéré :

Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x550

879€

## 122cm















#### LFB3AE12S

Contenu net de l'espace réfrigéré : 174 L Contenu net de l'espace congelé 4\* : 14 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1225x560x550

669€

# COMBI À GLISSIÈRES 178cm

RÉFRIGÉRATEURS











#### LND5FE18S1

Contenu net de l'espace réfrigéré : 196 L

Contenu net de l'espace

congelé : 73 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x550

849€

## 88cm



Série 500







#### LFB2AE88S1

congelé 4\* : 14 L

Contenu net de l'espace réfrigéré : 110 L Contenu net de l'espace

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 880x560x550



# HOTTES CHEMINÉES

# GROUPE D'ASPIRATION







LFU226X (Inox) Dimensions (HxLxP): 132x599x513

Puissance d'aspiration (max/min.): 272/115 m<sup>3</sup>/h

Puissance d'aspiration en recirculation (max/min.): 71/54 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon MCFE06ST



# HOTTES TÉLESCOPIQUES



LFP416X Dimensions (HxLxP): 395x598x300

Puissance d'aspiration (max/min.): 440/170 m<sup>3</sup>/h

Puissance d'aspiration en recirculation (max/min.): 345/140 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon MCFB82ST (44€)

# LAVE-VAISSELLE SEMI-ENCASTRABLE











### EES473001X

Panier à couverts Dimensions (HxLxP) en mm : 818x596x575

Dimensions d'encastrement en mm: 820-900x600x550

8 programmes / 4 températures

AirDry

# LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

349€









#### KEAF7200L

Panier à couverts Dimensions (HxLxP) en mm : 818x596x550

Dimensions d'encastrement en mm: 820-900x600x550

5 programmes / 3 températures

**AirDry**