

Friteuse SNACK IV

- ▶ 2 Bassin
 - ✓ Contenu du bassin, chacun : 8 litres
- ▶ 2 paniers
 - ✓ Contenu du panier, chacun : 5,5 litres
- ▶ Convient à l'huile de friture et à la graisse en barre (graisse en bloc)
- ▶ Inclus 2 couvercles

Description

Avec ses deux cuves puissantes de 8 litres chacune, cette friteuse vient facilement à bout des heures de pointe et garantit des résultats croustillants et constants. Sa construction robuste et sa simplicité d'utilisation en font le partenaire idéal des entreprises de restauration de taille moyenne et du quotidien des snacks.

Caractéristiques

• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Puissance :	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz
• Dimensions panier :	L 195 x P 245 x H 140 mm
• Contenance du panier :	5.5 litre(s)
• Bac collecteur de graisse :	Non
• Série :	-
• Couleur :	Gris argenté
• Type :	Appareil de table
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Nombre de cuves :	2
• Contenance de la cuve :	8 litre(s)
• Nombre de paniers :	2
• Zone froide :	Oui
• Thermostat de sécurité :	Oui
• Robinet de vidange de la graisse :	Non
• Affichage numérique :	Non
• Plage de température :	de 50 °C à 190 °C

▶ Continuer à la page suivante

Friteuse SNACK IV

- Réglage de la température : Manuel
- Commande : Manette
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
- Interrupteur de marche/arrêt : Prêt à l'emploi
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Propriétés : Coins arrondis
- Compris : Poignées de transport latérales
- Matériau : 2 couvercles
- Remarque importante : 2 paniers
- Dimensions : Acier inoxydable
- Poids : Convient pour l'huile de friture et la graisse en barres (graisse en blocs)
- Dimensions : 2 prises séparées sont nécessaires
- Poids : L 555 x P 620 x H 340 mm
- Poids : 12,5 kg

Friteuse SNACK IV

Produits complémentaires

Filtre à huile de friture TK60

- Débit : 60 litres / min.
- Temps de cycle : 4.5 minute(s)
- Conçu pour : Cuves jusqu'à 20 litres
- Capacité de particules : 1.7 litre(s)
- Plage de température jusqu'à : 200 °C
- Portable : Oui
- Fonctionnement sur batterie : Non

Code-No. 162655
GTIN 4015613870793